

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2019 г.

пгт. Восток

№ 18

**О подготовке топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Востокского городского поселения к работе
в отопительный сезон 2019-2020 годов**

В соответствии с исполнением постановления администрации Красноармейского района от 22.01.2019 № 22 «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского муниципального района к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов», с целью обеспечения своевременной и полной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2019-2020 гг., администрация Востокского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав штаба по контролю за подготовкой к отопительному сезону 2019-2020 гг. и его прохождению (Приложение №1).
2. Рекомендовать генеральному директору АО «ГРК «АИР» В.И. Шепета:
 - 2.1. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов коммунальной инфраструктуры тепловых предприятий к отопительному сезону 2019-2020 гг.
 - 2.2. Обеспечить наличие на каждой котельной резервного источника электроснабжения (дизельгенератора) и второго ввода электроснабжения.
 - 2.3. Обеспечить выполнение диагностики, промывки, опрессовки тепловых сетей и котлов.
 - 2.4. Устранить замечания по предписаниям Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в целях получения паспортов готовности в срок **до 12 октября 2019 года**, предоставить отчет с копиями паспортов готовности теплоисточников и предприятий в отдел жизнеобеспечения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Красноармейского муниципального района.
 - 2.5. Обеспечить отпуск тепловой энергии в требуемом для стабильного и безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.
 - 2.6. Обеспечить накопление топлива на источниках теплоснабжения жилищно – коммунального хозяйства поселения **до 01 октября 2019 года** в необходимых объемах (Приложение 2).

2.7. Обеспечить создание запасов материально – технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах генерации **к 15 октября 2019 года.**

2.8. Разработать и утвердить планы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг. (с перечнями мероприятий, сроками и объемами финансирования) и предоставить в отдел жизнеобеспечения администрации Красноармейского муниципального района в срок **до 15 февраля 2019 года.**

2.9. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

2.10. Обеспечить ежемесячное представление в отдел жизнеобеспечения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах **до третьего числа каждого месяца.**

3. Рекомендовать директору АО «ДРСК-ПЭС» Ю.С. Авилову:

3.1. Разработать и утвердить планы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг. (с перечнями мероприятий, сроками и объемами финансирования) и предоставить в отдел жизнеобеспечения администрации Красноармейского муниципального района в срок **до 15 февраля 2019 года.**

3.2. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

3.3. Обеспечить ежемесячное представление в отдел жизнеобеспечения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах **до третьего числа каждого месяца.**

4. Рекомендовать генеральному директору ООО «Округ» Е.В.Щербакову:

4.1. Определить расчетами и утвердить допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов в срок **до 01 сентября 2019 года.**

4.2. Разработать и утвердить графики промывки систем отопления и водоснабжения со сроками их исполнения **до 15 мая 2019 года.**

4.3. Предоставить собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах и лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, либо предоставляющим их интересы, в срок **до 01 апреля 2019** года предложения об оснащении объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

4.4. Обеспечить подготовку жилого фонда в соответствии с требованиями постановления Госстроя России от 27.09.2003 №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» к отопительному сезону 2019-2020 гг.

5. Обеспечить с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению контроль за заготовкой топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Востокского городского поселения, согласно Приложению 2.

6. Создать комиссии в срок **до 15 мая 2019 года:**

6.1. По оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (в состав комиссий включить представителя жилищной инспекции).

6.2. По оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг. (в состав комиссии включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора)

7. Обеспечить работу комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП 2018-2019 гг. и получение паспортов готовности:

7.1. Жилищного фонда - **до 15 сентября 2019 года.**

7.2. Объектов социального назначения – **до 15 сентября 2019 года.**

7.3. Организаций - **до 01 ноября 2019 года.**

8. Рекомендовать всем руководителям организаций, учреждений и предприятий вне зависимости от организационно-правовых форм собственности, осуществляющих

свою деятельность в Востокском городском поселении и имеющих в управлении или эксплуатации жилищный фонд, объекты и инженерные сети жизнеобеспечения – тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения (далее – объекты жизнеобеспечения), а также руководителям бюджетных организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета:

8.1. Установить срок начала подготовительных и ремонтных работ, в целях организованного и своевременного начала в Востокском городском поселении выполнения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 года – с **1 мая 2019 года**, а также установить промежуточные контрольные сроки выполнения утверждённых объемов подготовительных и ремонтных работ объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

8.2. Определить срок готовности объектов жизнеобеспечения к работе в отопительном сезоне 2019 – 2020 гг.

8.3. Определить своими приказами ответственных должностных лиц за своевременное проведение работ по подготовке (ремонту) объектов жизнеобеспечения, а также готовность этих объектов к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 гг.

9. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения (Воронцовой С.И.) обнародовать данное постановление путем размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток и на официальном сайте Востокского городского поселения - www.vostok-gp.ru

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

11. Контроль исполнения требований настоящего постановления возложить на специалиста администрации 1 разряда администрации Востокского городского поселения – С.И. Воронцову.

Глава администрации
Востокского городского поселения

Т.Н. Курзина

Приложение № 1
к постановлению администрации
Востокского городского поселения
от 08.02.2018г. № 18

СОСТАВ

штаба по контролю за подготовкой к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Начальник штаба:

Курзина Т.Н. – глава администрации Востокского городского поселения

Члены штаба:

Гаврюш А.В. – главный энергетик АО «ГРК «АИР»

Щербаков Е.В. – генеральный директор ООО «Округ»

Воронцова С.И. – специалист 1 разряда администрации Востокского городского поселения

Приложение № 2
к постановлению администрации
Востокского городского поселения
от 08.02.2018г. № 18

**Накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства
Востокского городского поселения до 01 октября 2019 года, тн.**

№ п/п	Наименование предприятий и учреждений	Щепа	Дрова	Примечание
1.	АО «ГРК «АИР»	30 м ³	20 м ³	Постоянный ежемесячный запас
Итого:		30 м³	20 м³	